



Clever gedacht. Sicher gemacht.

# Groß Komfortabel.

Großvolumige Abfalltrennsysteme für Spülenunterschänke.



Soft Control – Der gedämpfte Selbsteinzug schließt sanft und leise. „Soft-Control Slides“, Self-closing & -damping device



*Big and* **Soft-Controlled.** Large capacity recycling-systems for sink cabinets.

## Euro-Cargo-S & CargoSoft

# Trenn Doppel.

## Recycling twins.



### Euro-Cargo-S

Für Spülenunterschänke 450 mm mit Frontauszug.  
For front-mount door sink-cabinets of 450 mm width.



- Selbsttragende Abfalltrennsysteme mit 2 x 19 Liter - Inneneimern, Gesamtvolumen 38 l – Platz für Installationen (nur 40 cm tief)
- Für europäische Spülenunterschänke 45 cm breit
- Schnell demontierbar durch Bajonnetbefestigung der Rahmenteile, Schnelltrennung
- Einbau-Höhe 427 mm / max. Einbau-Tiefe 403 mm
- Alle Metallteile silbergrau pulverbeschichtet, Kunststoffteile hellgrau
- Kugelgelagerte Teleskop-Übersauszug Schienen, mit gedämpftem Selbsteinzug
- Alle Hailo-Systeme sind mit über 100 000 Auszugszyklen getestet
- Self-containing waste separation system with 2 x 19 L inner bins - total capacity 38 L - Space for plumbing & drain lines, garburator, water-boiler or -cooler, (as only 40 cm deep)
- Suitable for European base sink-cabinets, with front-mount door, of 45 cm width
- Fast de-installation by bayonet fixing of the frame parts, quick-disconnection feature
- System height just 427 mm, max. built-in depth 403 mm
- All metal parts silver-grey powder-coated, plastic parts light grey
- With telescopic over-extension ball-bearing slides, with self-closing- and damping-device
- All Hailo systems have passed tests with more than 100,000 pull-out cycles



### Euro-Cargo-S 3614-47



- Einfachste Montage, durch "Bajonetverbindung", oben liegende Schienen, Seitenteile selbstjustierend für 16 mm bis 19 mm Seitenwandstärke
- Stabiler Systemdeckel aus Metall, als Ablagefläche nutzbar
- Einfache, schnelle Seitenwandmontage
- Easiest installation by „clip-on frame“, b/b slides at upper edges, side brackets self-adjusting for side-wall thicknesses from 15 mm to 20 mm
- Stable system lid made of metal, suitable as additional storage.
- Easy and fast side-wall installation

# Dreifach Platz.

Triple space.



## CargoSoft Für Spülenunterschranke 450 mm mit Frontauszug. For front-mount door sink-cabinets of 450 mm width.



- Selbsttragende Abfalltrennsysteme mit 3 x 10 Liter - Inneneimern, Gesamtvolumen 30 l – Platz für Installationen (nur 40 cm tief)
- Für europäische Spülenunterschranke 45 cm breit
- Schnell demontierbar durch Bajonettbefestigung der Rahmenteile, Schnelltrennung
- Einbau-Höhe 387 mm / max. Einbau-Tiefe 403 mm
- Alle Metallteile silbergrau pulverbeschichtet, Kunststoffteile hellgrau
- Kugelgelagerte Teleskop-Überauszug Schienen, mit gedämpftem Selbsteinzug
- Alle Hailo - Systeme sind mit über 100 000 Auszugszyklen getestet
- Self-containing waste separation system with 3 x 10 L inner bins - total capacity 30 L - Space for plumbing & drain lines, garburator, water-boiler or -cooler, (as only 40 cm deep)
- Suitable for European base sink-cabinets, with front-mount door, of 45 cm width
- Fast de-installation by bayonet fixing of the frame parts, quick-disconnection feature
- System height just 387 mm, max. built-in depth 403 mm
- All metal parts silver-grey powder-coated, plastic parts light grey
- With telescopic over-extension ball-bearing slides, with self-closing- and damping-device
- All Hailo systems have passed tests with more than 100,000 pull-out cycles



## CargoSoft 3611-49



- Einfachste Montage, durch "Bajonetverbindung", oben liegende Schienen, Seitenteile selbstjustierend für 16 mm bis 19 mm Seitenwandstärke
- Stabiler Systemdeckel aus Metall, als Ablagefläche nutzbar
- Einfache, schnelle Seitenwandmontage
- Easiest installation by „clip-on frame“, b/b slides at upper edges, side brackets self-adjusting for side-wall thicknesses from 15 mm to 20 mm
- Stable system lid made of metal, suitable as additional storage.
- Easy and fast side-wall installation

# Gemischtes Doppel.

Mixed Doubles.



## Euro-Cargo-S

Für Spülenunterschänke 500 mm mit Frontauszug.  
For front-mount door sink-cabinets of 500 mm width.



- Selbsttragende Abfalltrennsysteme mit 30 + 19 Liter - Inneneimern, Gesamtvolumen 49 l – Platz für Installationen (nur 40 cm tief)
- Für europäische Spülenunterschänke 50 cm breit
- Schnell demontierbar durch Bajonetbefestigung der Rahmenteile, Schnelltrennung
- Einbau-Höhe 427 mm / max. Einbau-Tiefe 403 mm
- Alle Metallteile silbergrau pulverbeschichtet, Kunststoffteile hellgrau
- Kugelgelagerte Teleskop-Übersauszug Schienen, mit gedämpftem Selbsteinzug
- Alle Hailo - Systeme sind mit über 100 000 Auszugszyklen getestet
- Self-containing waste separation system with 30+19 L inner bins - total capacity 49 L - Space for plumbing & drain lines, garburator, water-boiler or -cooler, (as only 40 cm deep)
- Suitable for European base sink-cabinets, with front-mount door, of 50 cm width
- Fast de-installation by bayonet fixing of the frame parts, quick-disconnection feature
- System height just 427 mm, max. built-in depth 403 mm
- All metal parts silver-grey powder-coated, plastic parts light grey
- With telescopic over-extension ball-bearing slides, with self-closing- and damping-device
- All Hailo systems have passed tests with more than 100,000 pull-out cycles



## Euro-Cargo-S 3614-52



- Einfachste Montage, durch "Bajonetverbindung", oben liegende Schienen, Seitenteile selbstjustierend für 16 mm bis 19 mm Seitenwandstärke
- Stabiler Systemdeckel aus Metall, als Ablagefläche nutzbar
- Einfache, schnelle Seitenwandmontage
- Easiest installation by „clip-on frame“, b/b slides at upper edges, side brackets self-adjusting for side-wall thicknesses from 15 mm to 20 mm
- Stable system lid made of metal, suitable as additional storage.
- Easy and fast side-wall installation

# 3 Weg-Trenner.

Triple Separation.



## CargoSoft Für Spülenunterschänke 500 mm mit Frontauszug. For front-mount door sink-cabinets of 500 mm width.



- Selbsttragende Abfalltrennsysteme mit 15 Liter + 2 x 10 Liter - Inneneimern + Utensiliendepot, Gesamtvolumen 35 l – Platz für Installationen (nur 40 cm tief)
- Für europäische Spülenunterschänke 50 cm breit
- Schnell demontierbar durch Bajonettbefestigung der Rahmenteile, Schnelltrennung
- Einbau-Höhe 387 mm / max. Einbau-Tiefe 403 mm
- Alle Metallteile silbergrau pulverbeschichtet, Kunststoffteile hellgrau
- Kugelgelagerte Teleskop-Übersauszug Schienen, mit gedämpftem Selbsteinzug
- Alle Hailo - Systeme sind mit über 100 000 Auszugszyklen getestet
- Self-containing waste separation system with 15 L + 2 x 10 L inner bins + utensil depot - total capacity 35 L - Space for plumbing & drain lines, garburator, water-boiler or -cooler, (as only 40 cm deep)
- Suitable for European base sink-cabinets, with front-mount door, of 50 cm width
- Fast de-installation by bayonet fixing of the frame parts, quick-disconnection feature
- System height just 387 mm, max. built-in depth 403 mm
- All metal parts silver-grey powder-coated, plastic parts light grey
- With telescopic over-extension ball-bearing slides, with self-closing- and damping-device
- All Hailo systems have passed tests with more than 100,000 pull-out cycles



## CargoSoft 3611-54



- Einfachste Montage, durch "Bajonetverbindung", oben liegende Schienen, Seitenteile selbstjustierend für 16 mm bis 19 mm Seitenwandstärke
- Stabiler Systemdeckel aus Metall, als Ablagefläche nutzbar
- Einfache, schnelle Seitenwandmontage
- Easiest installation by „clip-on frame“, b/b slides at upper edges, side brackets self-adjusting for side-wall thicknesses from 15 mm to 20 mm
- Stable system lid made of metal, suitable as additional storage.
- Easy and fast side-wall installation

# Doppelt geräumig.

## Double Volume.



### Euro-Cargo-S

Für Spülenunterschänke 600 mm mit Frontauszug.  
For front-mount door sink-cabinets of 600 mm (24 in.) width.



- Selbsttragende Abfalltrennsysteme mit 2 x 30 Liter - Inneneimern Gesamtvolumen 60 l – Platz für Installationen (nur 40 cm tief)
- Für europäische Spülenunterschänke 60 cm breit
- Schnell demontierbar durch Bajonetbefestigung der Rahmenteile, Schnelltrennung
- Einbau-Höhe 427 mm / max. Einbau-Tiefe 403 mm
- Alle Metallteile silbergrau pulverbeschichtet, Kunststoffteile hellgrau
- Kugelgelagerte Teleskop-Übersauszug Schienen, mit gedämpftem Selbsteinzug
- Alle Hailo - Systeme sind mit über 100 000 Auszugszyklen getestet
- Self-containing waste separation system with 2 x 30 L inner bins - total capacity 60 L - Space for plumbing & drain lines, garburator, water-boiler or -cooler, (as only 40 cm deep)
- Suitable for European base sink-cabinets, with front-mount door, of 60 cm width
- Fast de-installation by bayonet fixing of the frame parts, quick-disconnection feature
- System height just 427 mm, max. built-in depth 403 mm
- All metal parts silver-grey powder-coated, plastic parts light grey
- With telescopic over-extension ball-bearing slides, with self-closing- and damping-device
- All Hailo systems have passed tests with more than 100,000 pull-out cycles



### Euro-Cargo-S 3614-62



- Einfachste Montage, durch "Bajonetverbindung", oben liegende Schienen, Seitenteile selbstjustierend für 16 mm bis 19 mm Seitenwandstärke
- Stabiler Systemdeckel aus Metall, als Ablagefläche nutzbar
- Einfache, schnelle Seitenwandmontage
- Easiest installation by „clip-on frame“, b/b slides at upper edges, side brackets self-adjusting for side-wall thicknesses from 15 mm to 20 mm
- Stable system lid made of metal, suitable as additional storage
- Easy and fast side-wall installation

# Vierfach Kapazität.

Quadruple Capacity.



## CargoSoft

Für Spülenunterschänke 600 mm mit Frontauszug.  
For front-mount door sink-cabinets of 600 mm (24 in.) width.



- Selbsttragende Abfalltrennsysteme mit 25 Liter + 3 x 10 Liter - Inneneimern Gesamtvolumen 55 l – Platz für Installationen (nur 40 cm tief)
- Für europäische Spülenunterschänke 60 cm breit
- Schnell demontierbar durch Bajonettbefestigung der Rahmenteile, Schnelltrennung
- Einbau-Höhe 387 mm / max. Einbau-Tiefe 403 mm
- Alle Metallteile silbergrau pulverbeschichtet, Kunststoffteile hellgrau
- Kugelgelagerte Teleskop-Überauszug Schienen, mit gedämpftem Selbsteinzug
- Alle Hailo - Systeme sind mit über 100 000 Auszugszyklen getestet
- Self-containing waste separation system with 25 L + 3 x 10 L inner bins - total capacity 55 L - Space for plumbing & drain lines, garburator, water-boiler or -cooler, (as only 40 cm deep)
- Suitable for European base sink-cabinets, with front-mount door, of 60 cm width
- Fast de-installation by bayonet fixing of the frame parts, quick-disconnection feature
- System height just 387 mm, max. built-in depth 403 mm
- All metal parts silver-grey powder-coated, plastic parts light grey
- With telescopic over-extension ball-bearing slides, with self-closing- and damping-device
- All Hailo systems have passed tests with more than 100,000 pull-out cycles



## CargoSoft 3611-64



- Einfachste Montage, durch "Bajonetverbindung", oben liegende Schienen, Seitenteile selbstjustierend für 16 mm bis 19 mm Seitenwandstärke
- Stabiler Systemdeckel aus Metall, als Ablagefläche nutzbar
- Einfache, schnelle Seitenwandmontage
- Empfohlenes Zubehör: Kitty, die ideale Ergänzung zu allen Cargo Systemen
- Easiest installation by „clip-on frame“, b/b slides at upper edges, side brackets self-adjusting for side-wall thicknesses from 15 mm to 20 mm
- Stable system lid made of metal, suitable as additional storage
- Easy and fast side-wall installation
- Recommended Accessory: Kitty, the ideal accessory to all Cargo systems

# Einfach überzeugend.

Simply convincing.




## Technische Daten

### Technical Data

#### Euro-Cargo-S + CargoSoft, Sieben großvolumige Abfalltrennsysteme

Euro-Cargo-S + CargoSoft, Four heavy duty waste separation systems



Modell	Euro-Cargo-S	Euro-Cargo-S	CargoSoft	Euro-Cargo-S	CargoSoft	Euro-Cargo-S	CargoSoft
Art.-Nr.	3614-12	3614-47	3611-49	3614-52	3611-54	3614-62	3611-64
Schrankbreite Cabinet width	300 mm	450 mm	450 mm	500 mm	500 mm	600 mm	600 mm
Einbaumaße T x H Built-in dim. D x H		403 x 427 mm	403 x 387 mm	403 x 427 mm	403 x 387 mm	403 x 427 mm	403 x 387 mm
Seitenwandstärke Side-wall thickness	Selbstjustierend 16 - 19 mm self-adjust. 16 to 19 mm	Selbstjustierend 16 - 19 mm self-adjust. 16 to 19 mm	Selbstjustierend 16 - 19 mm self-adjust. 16 to 19 mm	Selbstjustierend 16 - 19 mm self-adjust. 16 to 19 mm	Selbstjustierend 16 - 19 mm self-adjust. 16 to 19 mm	Selbstjustierend 16 - 19 mm self-adjust. 16 to 19 mm	Selbstjustierend 16 - 19 mm self-adjust. 16 to 19 mm
Montageart Kind of installation	Seitenwandmontage side-wall mounting	Seitenwandmontage side-wall mounting	Seitenwandmontage side-wall mounting	Seitenwandmontage side-wall mounting	Seitenwandmontage side-wall mounting	Seitenwandmontage side-wall mounting	Seitenwandmontage side-wall mounting
Auszugsart Kind of pull-out	Frontauszug front-mounted door	Frontauszug front-mounted door	Frontauszug front-mounted door	Frontauszug front-mounted door	Frontauszug front-mounted door	Frontauszug front-mounted door	Frontauszug front-mounted door
Material Material	Stahlblech silbergrau sheet steel silver grey	Stahlblech silbergrau sheet steel silver grey	Stahlblech silbergrau sheet steel silver grey	Stahlblech silbergrau sheet steel silver grey	Stahlblech silbergrau sheet steel silver grey	Stahlblech silber sheet steel silver grey	Stahlblech silber sheet steel silver grey
Abfalleimer / L Waste bins / litres	1 x 30 L signalgrau 1 x 30 L signal-grey	2x 19 L signalgrau 2 x 19 L signal-grey	3x 10 L signalgrau 3 x 10 L signal-grey	1 x 30 L signalgrau 1 x 30 L signal-grey 1 x 19 L signalgrau 1 x 19 L signal-grey	1 x 15 L signalgrau 1 x 15 L signal-grey 2x 10 L signalgrau 2x 10 L signal-grey	2x 30 L signalgrau 2x 30 L signal grey	1 x 25 L signalgrau 1 x 25 L signal-grey 3x 10 L signalgrau 3x 10 L signal-grey
Gesamtvolumen Total capacity	30 L	38 L	30 L	49 L	35 L	60 L	55 L
Biodeckel, grün Bio lid, green	–	–	1	–	1	–	1
Gewicht mit Verpackung/kg Weight incl. packaging/kgs	9,5	11,0	11,0	11,5	11,5	12,0	12,0
Verpackungsmaße B x T x H Packing dim. W x D x H		510 x 260 x 440 mm	510 x 260 x 440 mm	510 x 345 x 435 mm	510 x 345 x 435 mm	480 x 310 x 580 mm	480 x 310 x 580 mm
Verpackungseinheit Packing unit	1	1	1	1	1	1	1
Paletteneinheit Units packed on 1 pallet		15	15	15	15	15	15
Utensiliendepot utensil depot	–	–	1	–	1	–	–

Empfohlenes Zubehör: Kitty 3204-10, die ideale Ergänzung zu allen Cargo Systemen  
Recommended Accessory: Kitty 3204-10, the ideal accessory to all Cargo systems